

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
胃癌Nivolumab SOX療法		C16-13	21日	
適応病名	胃癌	所要時間	3時間～3時間30分	
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	Nivolumab(オプジーボ)・略称無し	360mg/body	div	d1
2	オキサリプラチン・L-OHP	100mg/m ²	div	d1
3	S-1(エスワンタイホウ)・S-1	※40mg/m ²	p.o	d1夕～d15朝

癌化学療法処方

胃癌Nivolumab SOX療法

投与日	投与経路	投与時間
day1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ10単位/mL(ライン確保用)	
	1 生食 50mL(ライン確保用)	全開
	2 オプジーボ 360mg/body+生食100mL 投与時は0.2又は0.22μmのインラインフィルターを使用。 体重30kg未満の場合、総液量100mL以下とする。	div 30分
	3 生食 50mL(フラッシュ)	全開
	4 グラニセトロン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL+デキサート9.9mg	div 30分
	5 オキサリプラチン 100mg/m ² +5%ブドウ糖液 250mL	div 120分
	6 生食 50mL(フラッシュ)	全開
day1	S-1:40mg/m ² 1日1回夕食後	
day2～14	S-1:80mg/m ² /day 1日2回 朝夕食後	
day15	S-1:40mg/m ² 1日1回 朝食後	

★ 21日間を1コースとして、上記を施行する。

S-1 80mg/m²/dayは、朝夕食後 14日分 処方(day1夕食後～day15朝食後)
day 2～3の内服 デカドロン 4mg 2錠 1日1回朝食後 2日分 処方

プロトコール適応時表示コメント

S-1処方(体表面積) 14日分 処方(day1夕食後～day15朝食後)	
1.25m ² 未満	40mg/回×2/day(80mg/day)
1.25m ² 以上～1.5m ² 未満	50mg/回×2/day(100mg/day)
1.5m ² 以上	60mg/回×2/day(120mg/day)

デカドロン 4mg 2錠(8mg) 1日1回 朝食後 2日分 化学療法 2,3日目