

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
大腸癌modFOLFOX6療法		C18-01	28日	
適応病名	大腸癌	投与所要時間	180分 (5FU持続2760分)	
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	オキサリプラチン	85mg/m ²	div	d1,15
2	レボホリナート	200mg/m ²	div	d1,15
3	5-FU	400mg/m ²	div	d1,15
4	5-FU	2400mg/m ²	civ	d1-2,15-16

癌化学療法処方

C18-13 大腸癌modFOLFOX6療法

第1日目、第15日目

- ① 5%ブドウ糖液50mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg
- ② 5%ブドウ糖液250ml+レボホリナート200mg/m² ③と同時に開始
- ③ 5%ブドウ糖液250ml+オキサリプラチン85mg/m² ②と同時に開始
- ④ 5%ブドウ糖液適量+5-FU400mg/m² 総量50mLにして
- ⑤ 5%ブドウ糖液50mL
- ⑥ 5%ブドウ糖液適量+5-FU2400mg/m² (外来:携帯型ポンプ利用、総量230mLにして)
携帯型ポンプにセットして、全量で230mLにする
- ⑥' 5%ブドウ糖液500mL+5-FU2400mg/m² (病棟:輸液ポンプ利用)

第3日目、第17日目

- ① ヘパフラッシュ1000単位

28日を1コースとして上記を施行する