

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
大腸癌 ベバシズマブ+SOX療法		C18-07	21日	
適応病名	大腸癌	所要時間	235 分	
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ベバシズマブ(アバスチン)	7.5 mg/kg	d.i.v.	d1
2	オキサリプラチン(エルプラット)	130 mg/m2	d.i.v.	d1
3	S-1(ティーエスワン)	80-120mg/day	内服	day1 夕食後からday15 朝食後

癌化学療法処方

プロトコール名 大腸癌 ベバシズマブ+SOX療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
day1	① 生食50mL (プライミング用)	点滴	—
	② 生食100mL+アバスチン7.5mg/kg *初回は90分投与 (2回目以降は問題なければ60分投与、さらに問題なければ30分投与も可能とする)	点滴	90分
	③ 生食50mL (フラッシュ)	点滴	5分
	④ 5%ブドウ糖液50mL+デキサート9.9mg+アロキシ0.75mg	点滴	15分
	⑤ 5%ブドウ糖液500mL+オキサリプラチン130mg/m2	点滴	120分
	⑥ 5%ブドウ糖液50mL (フラッシュ)	点滴	5分
	⑦ TS-1 80mg～120mg/day内服 1日1回	内服	
day2-14	① TS-1 80mg～120mg/day内服 1日2回	内服	
day15	① TS-1 80mg～120mg/day内服 1日1回	内服	

プロトコール適応時表示コメント

S-1投与量は体表面積1.25m2未満;80mg/day, 1.25m2以上1.5m2未満;100mg/day, 1.5m2以上;120mg/day(day1 夕食後からday15 朝食後まで服用)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: