

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
乳癌タキソテール・エンドキサン療法 (triweekly)		C50-19	21日	
適応病名	乳癌	所要時間	120分	
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ドセタキセル(タキソテール)	70 mg / m2	div	d1
2	シクロホスファミド(エンドキサン)	600 mg / m2	div	d1

癌化学療法処方

乳癌タキソテール+エンドキサン療法 (triweekly)

投与日	薬品名	投与時間
day1	① アロキシ0.75mg+デキサート8mg+生食50mL	15分
	② ドセタキセル 70mg/m2+5% gl 250mL	60分
	③ エンドキサン600mg/m2+5% gl 250mL	40分
	④ 生食50mL	5分

タキソテール、エンドキサンはday1 に投与、21日を1クールとする。
吐き気止めとして1にHT3-antagonistやデカドロンを入れる。

プロトコール適応時表示コメント

吐き気止めとして1にHT3-antagonistやデカドロンを入れる。原法ではタキソテールは 75 mg / m2 で使用されているが、日本では、タキソテールは保険上 70 mg / m2 を上限に認可されている。

グレイ (備考欄: