

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
乳癌dose-denseAC療法		C50-27	14日	
適応病名	乳癌	所要時間	65分	
番号	抗癌剤名・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ドキシソルビシン・DXR	60mg/m ²	div	d1
2	シクロホスファミド・CPA	600mg/m ²	div	d1

癌化学療法処方

プロトコール名 乳癌dose-denseAC療法
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
day1	アプレピタントカプセル 125mg 抗がん薬投与60~90分前	経口	—
	① パロノセトロン静注0.75mg+デキサメタゾン9.9mg+生理食塩水50mL	点滴静注	15分
	② ドキシソルビシン 60mg/m ² +生理食塩水50mL	点滴静注	15分
	③ シクロホスファミド600mg/m ² +生理食塩水100mL	点滴静注	30分
	④ 生理食塩水50mL(フラッシュ用)	点滴静注	5分
day2,3	アプレピタントカプセル80mg 朝食後	経口	—

プロトコール適応時表示コメント

4コース実施後、ddPTX療法に移行。アプレピタントカプセル:day1 125mg, day2,3 80mg内服。抗がん薬投与終了後24時間以上経過した後にペグフィルグラスチム3.6mg皮下注(day2~4の範囲で変更可)。

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)