

レジメン名		レジメン番号	1クールの日数	
乳癌 ダトポタマブ デルクステカン療法 15行下げる(行挿入で)		C50-49	21日	
番号	抗癌剤名(商品名)・略号	1日投与量	投与法	投与日(d1,d8等)
1	ダトポタマブ デルクステカン(ダトロウエイ)	6mg/kg	静注	d1

図として貼り付け

癌化学療法処方

Dato-DXd療法

投与日		投与経路	投与時間
d1	◎ ヘパリンNaロック用シリンジ10単位/mL(ライン確保用)		
	アロカリス235mg + パロノセトロン0.75mg + デキサメタゾン9.9mg + 生食		
	1 100mL	div	30分
	2 5%ブドウ糖50mL(フラッシュ用)	div	5分
	3 ダトロウエイ 6mg/kg + 5%ブドウ糖100mL 注射用水5mL/Vで溶解 溶解後濃度は20mg/mL 調製後4時間以内に投与完了 【要遮光】 投与時0.2μmインラインフィルター使用 初回投与の忍容性が良好であれば、 2回目以降30分で投与可。	div	90分
	4 5%ブドウ糖50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1	★ 前投薬 カロナール錠500mg 1錠 レスタミンコーワ錠10mg 5錠 Rp.1点滴開始と同時に内服		

プロトコール適応時表示コメント